

A photograph of a red wooden house with a red tiled roof. A yellow-framed window with a white surround is centered on the wall. The roof has a dark red gutter. In the bottom left corner, there are some potted plants. The overall scene is a residential exterior.

Valfrihet och
känsla ger
fönsterglädje

Kvalitetsfönster från Småland

 **Holsbyfönster**

Innehåll

Om Holsbyfönster	03
Ett småländskt hantverk	04
Fasta fönster FK/AFK	06
Vridfönster VF/AVF	08
Sidohängt fönster SF/ASF	10
Sidohängt fönster SF kopplat 1+1	12
Sidohängt fönster SF kopplat 2+1	13
Fönsterdörrar FD/AFD	14
Förfrågningsunderlag	15





Holsbyfönster är en modern fönstertillverkare med lång erfarenhet av specialanpassade fönster.

I natursköna Holsbybrunn, några kilometer utanför Vetlanda i Småland, tillverkar vi våra fönster enligt gamla hantverkstraditioner. Med en modern maskinpark och erfarna medarbetare skapas personligt utformade fönster av hög kvalitet.

Holsby Fönster AB grundades 1945 och har sedan starten levererat specialanpassade fönster till nöjda kunder runt om i Sverige. Vi marknadsför oss under varumärket Holsbyfönster och vår målsättning är att förse våra kunder med marknadens bästa måttanpassade fönster i både trä och trä/aluminium. Våra fönster är svensktillverkade och är alltid måttanpassade.



Ett småländskt hantverk

Att tillverka fönster är ett av de mest klassiska hantverken i Sverige och framför allt de småländska hantverkarna har alltid stått för hög kvalitet och ett stolt hantverkskunnande.


Vi ser fortfarande tillverkningen som ett hantverk och den viktigaste delen i tillverkningsprocessen är våra medarbetares erfarenhet och kompetens. Varje fönster måttanpassas och det ställer höga krav på oss och vårt hantverkskunnande.



Fasta fönster FK AFK

Finns det möjlighet att putsa fönstren från utsidan är fasta fönster ett bra alternativ till öppningsbara. Går att få glasade med enkelglas, 2-glas eller 3-glas isolerruta beroende på önskemål och krav.

Välj mellan träkarm (FK) och utvändigt alubeklätt (AFK).



Tillval


- Allmogeprofilerad insida
- Spröjs (utv. eller mellanglas)
- Genomgående post
- Persienn
- Råglas
- Etsat glas
- Färgat glas
- Härdat/laminerat glas
- Tvåfärgsmålning
- Spaltventil





Vridfönster VF/AVF

Fönster med vridbeslag möjliggör putsning av fönstrets utsida från insidan. Även ett fast vädringsläge finns inbyggt i beslaget. En mycket populär fönstermodell då den passar till de flesta hustyper. Glasas med 2-glas eller 3-glas isolerruta beroende på önskad isoleringsförmåga. Går att beställa som träfönster (VF) eller utvändigt alubeklätt (AVF).



Tillval

- Allmogeprofilerad insida
- Spröjs (utv. eller mellanglas)
- Genomgående post
- Persienn
- Råglas
- Etsat glas
- Färgat glas
- Härdat/laminerat glas
- Tvåfärgsmålning
- Spaltventil






Sidohängt fönster SF/ASF

Välisolerade fönster som går att få utåtgående, sidohängda eller överkantshängda. Fönsterhakar är standard men handtag och spanjolett går att få som tillval.

Välj mellan 2-glas eller 3-glas isolerruta beroende på önskad isoleringsnivå. Finns både som träfönster (SF) och utvändigt alubeklätt (ASF).

Tillval

- Inåtgående fönster
- Allmogeprofilerad insida
- Spröjs (utv. eller mellanglas)
- Genomgående post
- Persienn
- Råglas
- Etsat glas
- Färgat glas
- Härdat/laminerat glas
- Tvåfärgsmålning
- Handtag med spanjolett
- Spaltventil



Fönsterlås



Stormkrok



Utåtgående sidohängda eller överkantshängda fönster tillverkade i kopplat utförande. Beroende på önskat utseende och isoleringsförmåga finns två typer att välja mellan: 1+1 och 2+1.




Sidohängt fönster SF kopplat 1+1

Traditionella gammaldags fönster glasade med 4 mm enkelglas och kittfals. Fönsterlås på insidan är standard.

Tillval

- Inåtgående fönster
- Allmogeprofilerad insida
- Äkta spröjs med kittfals
- Genomgående post
- Härdat/laminerat glas
- Handtag med spanjolett
- Tvåfärgsmålning
- Spaltventil
- Persienn
- Råglas
- Etsat glas
- Färgat glas





Sidohängt fönster SF kopplat 2+1

Fönster med god värmeisolering och bra ljudreduktion. Levereras som standard med fönsterlås på insidan. En fönstertyp som förenar kravet på ett klassiskt utseende med kittfals i ytterbågen och energibesparande isolerglas i innerbågen.

Tillval

- Inåtgående fönster
- Allmogeprofilerad insida
- Äkta spröjs med kittfals
- Genomgående post
- Persienn
- Råglas
- Etsat glas
- Färgat glas
- Härdat/laminerat glas
- Tvåfärgsmålning
- Handtag med spanjolett
- Spaltventil


Fönsterdörrar FD/AFD

Våra vackra fönsterdörrar finns med glasalternativen kopplat 1+1, 2+1 samt 2- och 3-glas isolerruta. Välj mellan enkel- och pardörr beroende på öppningsbredd.

Både helglasat utförande eller fyllning nedtill finns som alternativ för att möta alla smakriktningar. Utvändigt alubeklätt utförande (AFD) går att beställa med 2-glas alternativt 3-glas isolerruta, övriga modeller tillverkas enbart i träutförande (FD).

Tillval

- Allmogeprofilerad insida
- Spröjs (utv. eller mellanglas)
- Genomgående post
- Persienn
- Råglas
- Etsat glas
- Färgat glas
- Härdat/laminerat glas
- Tvåfärgsmålning



Att tänka på

Minska risken för personskador genom att välja säkerhetsglas i altandörrar. Detta är ett krav i vissa fall enligt BBR.



☐ Offertförfrågan

☐ Beställning

Namn: Telefon:

Adress: E-post:

Återförsäljare: Datum:

Skiss på utförande (ex spröjsutförande, special):

Offertförfrågan
☐ Fasta fönster Trä FK

☐ Fasta fönster Trä/Alu AFK

☐ Vridfönster Trä VF

☐ Vridfönster Trä/Alu AVF

☐ Sidohängt fönster Trä SF

☐ Sidohängt fönster Trä/Alu ASF

☐ Fönsterdörrar Trä FD

☐ Fönsterdörrar Trä/Alu AFD

☐ Sidohängt fönster kopplat 1+1

☐ Sidohängt fönster kopplat 2+1

☐ Allmoge profil

☐ Rak profil

☐ Persienn

☐ Spaltventil

Spröjsmodeller
☐ Utvändig spröjs

☐ Mellanglasspröjs

☐ S1:0 
☐ S2:0 
☐ S3:0 
☐ S1:1 
☐ S2:1 
☐ S3:1 
☐ S:X 
☐ Special 
Glastyp
☐ 2-glas isoler

☐ Kopplat 1+1

☐ Annat.....

☐ 3-glas isoler

☐ Kopplat 2+1

Ytbehandling
☐ Vit


☐ Valfri kulör.....

☐ Tvåfärgsmålning

☐ Lasyr kulör.....

Pos nr:	Antal:	Delning:	Spröjstyp:	Bredd:	Höjd:	V	H	Pris:

Övrigt



Jonas Rodewald

0383 - 500 75

070-366 93 11

jonas@holsbyfonster.se

Henrik Rodewald

0383 - 500 75

070-574 57 45

henrik@holsbyfonster.se



Holsby Fönster AB

Brunnsvägen 13, 574 53 Holsbybrunn

Tel 0383-500 75

www.holsbyfonster.se

Återförsäljare